

F- 16

„Sólyom"



FONTOS !

Összeállításnál az ábrák és az alkatrészek sorszáma a meghatározó. Ragasztás előtt győződj meg még egyszer, hogy az alkatrész jól illeszkedik e és valóban oda való. Először színezzki mindent mert utólag nem lehet!

Színek:
Ami nincs jelölve fehér.
VK = világos kék
KK = közép kék
SzK = szürkéskék
E = ezüst
SE = sötétezüst (kékes)
P = Piros
S = sárga
N = Narancs sárga

Színezés: ceruza finoman satírozva. Próbáld ki előbb üres papíron!

a = karton 0,5 mm
✂ = Vágd ki !
R = ragasztás helye
G = tekerd fel
D = doniboritsd
H = hajlitsd élesre
"1" = Alkatrész száma
"1" = : Alkatrész helye !

Vágj lyukat a kerék közepébe!

Számok és betűk sötétkékek

Világos kék

KÉK
SÁRGA
PIROS
FEHÉR

Piros villám, sárga

Munka közben többször mosss kezet mert a modell a ragasztós kéztől piszkos lesz! Ha gondod van keress fel Td odavarázst!

Hobbi HUNGARY
1997. VII.30 Stigeitán Péter, Nagykanizsa


Másik oldala fehér!
Vissz JOBB FENT
Vissz BAL FENT
Függőleges vízerősítők
Bal Sz-borda ide
Jobb Sz-borda ide
Másik oldala is fehér
OLDAL 5 H.
OLDAL 5 H.
Alja
Tetője
Eleje
alja
Fent
Lent
Kétoldala fehér!
EZT ÁLLÍTSD RÁGASZD KARTONRA!
Minden kétoldala fehér szürkét ragasztd az építési lapra!
Hátsó BELSŐ!
Kívül fehér!
2L-fülű pálca oldala!
Ha kierősítő fülmúvel csinálod vágd ki a helyét!
Tetője
Eleje
KABIN R
Tuga KG
KK
VK
FVa



F-16 Fighting Falcon USA.