


Messerschmitt Bf 109 G-6b

M=1:72




Méretei

Feszt: 9,92 m
Hossz: 8,85 m
Mag: 2,50 m
szárnyfelület: 16,10m²

Általános sorrend

1. Tanulmányozd
2. Színezd
3. Vágd ki - alakítsd.
4. Próbáld az illeszkedést.
5. Ragassz
6. Sűrűn moss kezét!




Összeállítás:

számok sorrendjén követheted.

- R = Ragasztás.
- H = Hajlítás "SULIFIX"!
- T = Tekerd fel
- G = Gömbölyítsd
- D = Domborítsd

- VKSZ = világoskék szürke
- SZSZ = sötét zöldes szürke
- KSZ = középszürke
- SSZ = sötét szürke
- V = vörös
- VSSZ = világos sárgás szürke



12 12 12 <<<<
12

X = nem papír alkatrész

- ▽ Piros szegély
- ▽ Sárga mező


Est a fekete csíkot vágd le, hogy a keresztnek fehér szegélye maradjon.




Nagykanizsa 1996.


Átdolgozva 2006.01.26.

A 15a-17a-n a lyukat tégytsd, hogy könnyen mozogjon!





A törzs összeállításánál figyelj, hogy egyeneslegyen a tengelyvonal!
 Az orrküpot csiszolóvászonnal igazítsd meg mérebit felragasztod!



Domborítás = kiskandál nyelén vagy hasonló tárgyon nyomkodva alakra formálás. El hajlításhoz karcold be a papírt nem éles eszközzel pl kifogyott golyóstoll. Szinezés szinesceruzával finoman és egyenletesen. Minden ragasztás előtt próbáld az illeszkedési helyre az alkatrészt. Futónál hagyd 24 órát száradni!